



MINOX

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX PER ALIMENTI
STAINLESS STEEL CONTAINERS

.....
PANORAMICA PRODOTTI
PRODUCTS OVERVIEW
.....



SEMPREPIENO

VARIABLE CAPACITY

IT

La linea base dei nostri contenitori, ideale per lo stoccaggio e la fermentazione di liquidi alimentari in ridotte quantità. Realizzato in acciaio AISI 304/BA, lucido interno e fiorettato esterno, è dotato, su richiesta, di vari accessori.

EN

The basic line of our containers, ideal for the storage and fermentation of liquid foods in small quantities, intended for private customers or small-sized cellars. made of AISI 304/BA steel, polished interior, "flowered" exterior, is equipped, upon request, with various accessories.



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

ASTA SEGNALIVELLO / STICK GAUGE

COPERCHIO PARAPOLVERE CLIPS O CERNIERA / DUST - WITH CLIPS - WITH HINGE COVER

GALLEGGIANTE AD OLIO / OIL FLOATING LID

GALLEGGIANTE PNEUMATICO / PNEUMATIC FLOATING LID

PIEDISTALLO INOX / INOX STAND

PORTELLA TONDA / ROUND MANHOLE

PIEDISTALLO ZINCATO / GALVANIZED STAND

RUBINETTO PRELEVACAMPIONI / SAMPLE TAKING TAP

RUBINETTO / VALVOLE INOX O NICHEL / NICKEL/INOX TAPS/VALVES

ALLESTIMENTO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

COPERCHIO PARAPOLVERE / DUST COVER

GALLEGGIANTE PNEUMATICO / PNEUMATIC FLOATING LID

PIEDISTALLO ZINCATO / GALVANIZED STAND

RUBINETTO / VALVOLE INOX / INOX TAPS/VALVES

VALVOLA "A TAGLIO" / HONEY TAP





STOCCAGGIO

FIXED CAPACITY

IT

Su piedistallo verniciato, risponde alle esigenze di chi intende approcciarsi ad un prodotto professionale dal costo più contenuto. Il sistema stoccaggio con chiusura ermetica è adatto alla fermentazione e allo stoccaggio di liquidi.

EN

Resting on a painted pedestal, meets the needs of those who wish to approach a professional product at a more affordable price. The storage system with seal airtight is suitable for fermentation and storage of liquids.



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

ASTA SEGNALIVELLO / STICK GAUGE

CHIUSINO 4 GALLETTI PER AZOTO / UPPER LID WITH 4 CAMPING POINTS

IMPIANTO AZOTO / NITROGEN SYSTEM

GANCI DI SOLLEVAMENTO / HOISTING HOOKS

PIASTRA REFRIGERANTE / COOLING PLATE

PORTELLA TONDA / ROUND MANHOLE

RUBINETTO PRELEVACAMPIONI / SAMPLE TAKING TAP

SONDA CON POZZETTO / PROBE WITH SUMP

TERMOMETRO DIGITALE / ANALOGICO / DIGITAL / ANALOGUE THERMOMETER

RUBINETTO / VALVOLE INOX O NICHEL / NICKEL/INOX TAPS/VALVES

TASCA REFRIGERANTE / COOLING COMPARTMENT

ALLESTIMENTO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

SCARICO TOTALE / PARZIALE / TOTAL / PARTIAL DRAIN

COPERCHIO PARAPOLVERE / DUST COVER

PIEDISTALLO VERNICIATO / VARNISHED STAND

ZAMPE SALDATE / WELDED LEGS

VALVOLA DI SFIATO / SECURITY VALVE

CHIUSINO 1 GALLETTO / UPPER LID WITH 1 CAMPING POINT



SEMPREPIENO

VARIABLE CAPACITY

IT

Contentitore a sviluppo verticale su zampe in acciaio inox saldate, predisposto per il prelievo parziale e lo scarico totale del contenuto. Grazie alla vasta gamma di accessori disponibili, soddisfa gli utenti più esigenti. Il sistema semprepieno è adatto alla fermentazione e allo stoccaggio di liquidi.

EN

Container with a vertical structure, Resting on welded stainless steel feet, prepared for partial taking and full drainage of the content. Thanks to the wide range of accessories available, it can meet the needs of the most demanding users. The always full system is suitable for fermentation and storage of liquids.



* disponibile anche nella versione "fermentino" con portella tonda a scolo totale
* also available in the "fermentino" version with a round manhole for full drainage

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

ASTA SEGNALIVELLO / STICK GAUGE

COPERCHIO PARAPOLVERE / DUST COVER

GALLEGGIANTE PNEUMATICO / OLIO / OIL / PNEUMATIC FLOATING LID

PIASTRA REFRIGERANTE / COOLING PLATE

PIEDINI REGOLABILI / ADJUSTABLE FEET

POGGIA SCALA / LADDER REST

PORTELLA TONDA / OVALE / ROUND / OVAL MANHOLE

SONDA CON POZZETTO / PROBE WITH SUMP

RUBINETTO PRELEVACAMPIONI / SAMPLE TAKING TAP

TASCA REFRIGERANTE / COOLING COMPARTMENT

TERMOMETRO DIGITALE / ANALOGICO / DIG. / ANAL. THERMOMETER

VALVOLA GAROLLA / CLAMP / MACON / DIN INOX / GAROLLA / CLAMP / MACON / DIN INOX VALVE

VALVOLA DECANTATRICE / DECANTING VALVE

ALLESTIMENTO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

SCARICO TOTALE / PARZIALE / TOTAL / PARTIAL DRAIN

COPERCHIO PARAPOLVERE / DUST COVER

VALVOLA "A TAGLIO" / HONEY TAP

ZAMPE SALDATE / WELDED LEGS

GALLEGGIANTE PNEUMATICO / PNEUMATIC FLOATING LID



STOCCAGGIO

FIXED CAPACITY

IT

Contenitore a sviluppo verticale con chiusura ermetica su zampe in acciaio inox saldate. L'inclinazione del fondo lo rende adatto alla vinificazione tradizionale ad elevato standard qualitativo. L'impianto di azoto, consente di preservare la qualità dei liquidi evitando l'esposizione all'ossigeno.

EN

Container with a vertical structure with airtight seal, resting on welded stainless steel feet. The inclination of the bottom makes it suitable for traditional wine-making with a high quality standard. The nitrogen system allows preserving the quality of liquids, avoiding exposure to oxygen.



* disponibile anche nella versione "fermentino" con portella tonda a scolo totale
* also available in the "fermentino" version with a round manhole for full drainage

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

AGITATORE / STIRRER

ASTA SEGNALIVELLO / STICK GAUGE

IMPIANTO AZOTO / NITROGEN SYSTEM

CHIUSINO 4 GALLETTI / UPPER LID WITH 4 CAMPING POINTS

GANCI DI SOLLEVAMENTO / HOISTING HOOKS

PIASTRA REFRIGERANTE / COOLING PLATE

PIEDINI REGOLABILI / ADJUSTABLE FEET

POMPA DI RIMONTAGGIO / PUMP-OVER

PORTELLA TONDA / OVALE / RETTANGOLARE / ROUND / OVAL /
RECTANGULAR MANHOLE

ALLESTIMENTO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

SCARICO TOTALE / PARZIALE / TOTAL / PARTIAL DRAIN

PORTELLA RETTANGOLARE / RECTANGULAR MANHOLE

VALVOLA DI SFIATO / SECURITY VALVE

POGGIA SCALA / LADDER REST

RIMONTAGGIO CON IRRORATORE / PUMPING OVER WITH SPRINKLER

RUBINETTO PRELEVACAMPIONI / SAMPLE TAKING TAP

SISTEMA PALLETTIZZABILE / PALLETIZABLE SYSTEM

SONDA CON POZZETTO / PROBE WITH SUMP

TERMOMETRO DIGITALE / ANALOGICO / DIG. / ANAL. THERMOMETER

TASCA REFRIGERANTE / COOLING COMPARTMENT

VALVOLA DECANTATRICE / DECANTING VALVE

VALVOLA GAROLLA / CLAMP / MACON / DIN INOX / GAROLLA / CLAMP /
MACON / DIN INOX VALVE

ZAMPE SALDATE / WELDED LEGS

CHIUSINO 1 GALLETTO / UPPER LID WITH 1 CAMPING POINT

IT

I fustini in acciaio inox ripropongono il design del tradizionale contenitore italiano per la conservazione dell'olio d'oliva. Si prestano anche allo stoccaggio di altri liquidi alimentari come succhi di frutta, acqua, aceto, tè, ecc. La linea saldata è disponibile anche nella versione "My Fustino" certificata NSF, il cui programma di testing e certificazione risulta essere ancor oggi il più completo, tanto da esser adottato in alcuni Stati come requisito cogente.

EN

The stainless steel drums reproduce the design of traditional Italian containers for storage of olive oil. They are also suitable for storage of other liquid foods such as fruit juice, water, vinegar, tea, etc. etc. The welded line is also available in the version "My Fustino" certified NSF, whose testing and certification programme proves still today to be the most complete, so much so that it has been adopted in some States as a mandatory requirement.

FUSTINO "OLIDAY"

"OLIDAY" DRUM

CAPACITÀ [It]: 3 | 5
CAPACITY [It]: 3 | 5



IT

Linea MY FUSTINO

Per i contenitori saldati da 3-5-10-15-20-25-30-50 litri è disponibile la linea certificata NSF, nella versione "My Fustino".

www.nsf.org/certified/food



EN

MY FUSTINO line

For the 3-5-10-15-20-25-30-50 liter welded containers, the NSF certified line is available in the "My Fustino" version.

www.nsf.org/certified/food



FUSTINO SALDATO

WELDED DRUM

CAPACITÀ [It]: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50
CAPACITY [It]: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50



FUSTINO GRAFFATO

FASTENED DRUM

CAPACITÀ [It]: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 A | 30 B | 50 A | 50 B | 75 A | 75 B | 100
CAPACITY [It]: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 A | 30 B | 50 A | 50 B | 75 A | 75 B | 100



CILINDRO GRAFFATO

FASTENED TANK

CAPACITÀ [It]: 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500
CAPACITY [It]: 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500



www.ilfustino.it

IT

I contenitori della linea ecologica sono realizzati interamente in acciaio inox. Sono disponibili in misure e finiture standard, ma su richiesta, con caratteristiche personalizzate. L'acciaio inox, per le sue proprietà di robustezza ed igienicità, è il materiale ideale per lo stoccaggio dei rifiuti in ambienti domestici o pubblici. I contenitori della linea ecologica sono disponibili sia nelle dimensioni standard (450x970 / 450x830 mm / 370x560 mm) che in dimensioni personalizzate.

EN

The containers of the ecological line are fully made of stainless steel. They are available in standard sizes and finishing; however, on request you can get them with customized features. Stainless steel, due to its properties of strength and hygiene, is the ideal material for storing waste in household and public environments.

The containers of the ecological line are available both in standard dimensions (450x970 / 450x830 mm / 370x560 mm) and in custom sizes.

ECOLOGICI

ECOLOGICAL



IT

Contenitore in acciaio idoneo a vari impieghi: nel settore conserviero, nella ristorazione sia collettiva che domestica e nell'homebrewing. Estremamente maneggevole grazie a due comode maniglie in acciaio, e robusto grazie all'utilizzo di elevati spessori (1mm), è disponibile in varie capacità da 25 a 200 litri. I bollitori Minox sono interamente realizzati in acciaio inox 18/10 e saldati utilizzando la tecnologia TIG (Tungsten Inert Gas).

EN

Steel container suitable for various uses: in the preserving sector, in the domestic and collective catering and in the home-brewing. Extremely easy to handle, thanks to two steel handles, and sturdy, thanks to the use of high thickness (1 mm); available in capacities from 25 to 200 liters.

The Minox kettles are entirely made of stainless steel 18/10 and welded using the TIG method (Tungsten Inert Gas).

BOLLITORI

KETTLES



BOL 10025	Ø 370	h 250	Lt. 25
BOL 10050	Ø 452	h 320	Lt. 50
BOL 10075	Ø 452	h 460	Lt. 75
BOL 10100	Ø 505	h 505	Lt. 100
BOL 10150	Ø 560	h 600	Lt. 150
BOL 10200	Ø 635	h 630	Lt. 200

MADE IN ITALY



MINOX S.R.L.
C.da Chianche z.i. - Minervino Murge - BT
Servizio Clienti +39 0883 694304
info@minoxsrl.it - www.minoxsrl.it - www.ilfustino.it